

ぐっぴーバズーカ(BZツイン、BZシングル) 別売品一覧表

品名	品番	希望小売価格(税別)	備考		
リモコン	標準多機能ワイヤードリモコン ※8段変温管理可能	KBOP-34MA1	20,000	標準でありながら多機能な優れたリモコン。お奨め	
	リモコンBOX	ES-RCB1	14,000	推奨品の防水リモコンBOX	
	風量ボリュームコントローラー (防水タイプ)	KBOP-VA02C	16,000	風量を無段階に変更可能 1セットに1個	
	冷暖切替ユニット	ES-RDKS01	40,000	外部接点信号によって冷房と暖房を切り替え。1セットに1個	
風向ガイド	室外ユニット用風向ガイド	KBOP-SH96SG	17,000	風向を45度程度変更 室外ユニット1台につき2個必要	
	ハウス内ユニット用可変風向ガイド	KBOP-GV01B	20,000	風向を手動で変更可能。	
ドレンソケット	ハウス内ユニット用ドレンソケット (ソケット1個+キャップ1個)	KBOP-DS05	1,000	推奨品 ハウス内ユニット1台に1個	
	室外ユニット用ドレンソケット (ソケット1個+キャップ4個)	KBOP-DS06	1,800	室外ユニット1台に1個	
分岐管	分岐管	KBOP-50WR7	8,000	ツインタイプ発注時には本体価格に含まれています。左記価格は別途発注の場合。	
背面吸込みガード	背面吸込みガード	KBOP-SG01A	10,000	受注生産品	
制御機器	外部入力用アダプター ※外部信号によるON/OFF制御を可能にする	KBOP-SE55RA	2,000	四段サーモ使用時に必要 1グループに1個 ハウス内ユニットに接続	
	外部入力・出力アダプター (出力は電源ON/OFF連動)	KBOP-SF40RM	26,000	循環扇との連動時(電源ON/OFF連動)に必要 1グループに1個 ハウス内ユニットに接続	
	外部出力アダプター (出力は室内機ファンのON/OFFに連動)	KBOP-AD01	10,000	循環扇との連動時(室内機ファンのON/OFF連動)に必要 1セットに1個 ハウス内ユニットに接続	
リモートセンサー	リモートセンサー(20m)	KBOP-RS01	7,000	1セットに1個	
ダクト接続時 推奨品	ポリダクト(0.1X90X100)	品番なし	13,000 (参考価格)	厚さ0.1mm、折り径90cm、長さ100m、定価なし	
	ダクトストッパーバンド(1本の場合)	IBT-321	4,400	切断不要。少し重いですが、お客様でも設置簡単に可能。一般通販サイトでも購入可能。	
	ダクトストッパーバンド(5本セット)	IBT-321 × 5	12,000		
	推奨レデューサー(φ570→φ350 溶融亜鉛メッキ鋼板製 断熱なし)	品番なし	16,000 (参考価格)		天地2か所φ5の穴あり、それでL字金具等で固定する。送料の差が激しいので、送料別途
	推奨レデューサー用断熱プレカットシート(6t、貼付は現地施工)	品番なし	20,000 (参考価格)		
断熱プレカットシート貼付用テープ	品番なし	3,200	9.5m/巻=約4個分		
集中ドレンパン	ぐっぴーバズーカハウス内ユニット用 集中ドレンパン(イーズ製)	ES-SDP3	52,000	ハウス内ユニットのドレン水および下面・側面の結露水の両方を受けるドレンパン。ハウス内ユニットと架台の間に設置。1台に1個。	
寒冷・雪氷対応	室外ユニットドレンパン用凍結防止ヒーター	KBOP-SJ29BH	—	材工込で都度価格提示予定	
	寒冷地用基礎アンカー (1台用4本セット、イーズ製)	ES-SKA40	36,000	室外ユニットの下の地盤凍上被害を防止。北関東等の軽寒冷地に推奨	
	寒冷地用基礎アンカー用治具 ※原則販売店向け	SKA-JG30	9,000	左記は販売価格。3000円で1週間のレンタル。2セット以上導入で1週間レンタル無料。	
	サーモ付テープヒーター	DT2-045-03T	13,000 (参考価格)	都度お奨め品の変更の可能性あり (お奨め品の変更しました)	

アグリmoぐっぴー(49シングル・55ツイン) 別売品一覧表

品名		品番	定価 (税別)	備考
リモコン	ワイヤードリモコン	CZ-10RT3	26,000	ノーマルなりリモコン
	タイマーリモコン(6段変温制御機能付)	CZ-10RT3W	35,000	お奨め
	リモコンBOX	ES-RCB1(受注対応)	14,000	推奨品の防水リモコンBOX
	タイマー冷暖切替BOX	品番なし(受注対応)	100,000	ミニシリパラ・ワイヤードリモコン含む
風向ガイド	風向ガイド(ハウス内ユニット用固定タイプ)	STK-FV140B	10,000	風向を45度程度変更
	可変風向ガイド(ハウス内ユニット用)	ES-FV1	50,000	風向を手動で変更可能 2019年カタログには記載なし
H6品番室外ユニット用風向ガイド		AD-CZFGXH4F1	23,000	固定タイプ、風向を45度程度変更 2017年製以前はSTK-FV140B
ドレンソケット		STK-DS25T	1,000	冷房・除湿する場合は室内機にも必要
制御機器	ミニシリパラI/Oユニット	ACC-SP1A	25,000	外部入出力信号による運転切替が必要な場合に使用
	S-LINKアダプター(室外ユニット取付用)	CZ-CAPSL1	12,000	高度な制御時に必要
	S-LINKアダプター(室内ユニット取付用)	SHA-KA1-E2	17,000	高度な制御時に必要
	室内用リレー中継基板(発停のみ)	CZ-01APC3	15,000	四段サーモ使用時に必要 1セットに1個
	信号出力基板(出力のみ)	ACC-SG-E	10,000	循環扇との連動時に必要 1セットに1個
リモートセンサー	リモートセンサー(リモコンサーモ代替)	CZ-RSB3	20,000	防水タイプにするには加工必要 1系統に1個
	リモートセンサー(20m用、ホテイスサーモ代替)	CZ-RSAG3	18,000	防水タイプ、1セットに1個
集中ドレンパン	ぐっぴーシリーズ専用ハウス内ユニット用 集中ドレンパン(イーズ製)	ES-SDP2 ※在庫限り、在庫終了後はSDP3を流用可能	50,000	ハウス内ユニットのドレン水および下面・側面の結露水の両方を受けるドレンパン。ハウス内ユニットと架台の間に設置。1台に1個。※在庫限り
寒冷・雪氷対応	寒冷地用基礎アンカー (1台用4本セット、イーズ製)	ES-SKA40	36,000	室外機の下での地盤凍上被害を防止。北関東等の軽寒冷地に推奨
	寒冷地用基礎アンカー用治具 ※原則販売店向け	SKA-JG30	9,000	左記は販売価格。3000円で1週間のレンタル。2セット以上導入で1週間レンタル無料。
	排水路ヒーター(アサヒ製) ※2~30mまであり。	AH-2FBS	15,600	2m長の場合
		AH-3FBS	17,100	3m長の場合
AH-4FBS		18,900	4m長の場合	

どくとるドライ 別売品

品名		品番	定価 (税別)	備考
オプション部材	排気口用防風板	DRD-WEA11	10,000	下部排気口から出た風を拡散
どくとるドライ用 架台	溶融亜鉛メッキ架台 H300mmタイプ [°] (キャッチャー製)	PB-073-S	54,000	冷凍機用架台を流用
	溶融亜鉛メッキ架台 H500mmタイプ [°] (キャッチャー製)	PB-075-S	57,000	冷凍機用架台を流用
ダクト	保温なしアルミフレキシダクト(150φ)	—	—	必要な場合、ホームセンター等で現地手配してください
	保温付フレキシブルダクト(150φ、1m)	DKT-F1510B	7,000	
	保温付フレキシブルダクト(150φ、2m)	DKT-F1520B	11,000	
	保温付フレキシブルダクト(150φ、7.62m)	DKT-F1575B	25,000	
	ポリダクト(0.07X25X200)	品番なし	5,000 (参考価格)	厚さ0.07mm、折り径25cm、長さ200m、定価なし
制御	湿度調節計+高分子センサー(ニッポー製)	DGHK221-1	80,000	湿度の表示と制御が可能。高分子センサー式。
	CO2コントローラー(ニッポー製)	NP1011	190,000	湿度の表示と制御が可能。AC100V仕様。リチウムイオン固体電解質方式センサ。
	CO2NAVI(ニッポー製)	PC-500N	200,000	最新型。操作性良好。湿度の表示と制御が可能。AC100/200V仕様。非分散型赤外線吸収方式センサ。
	ハウス用飽差コントローラー「飽差+」(ニッポー製)	品番なし	500,000 (参考価格)	オープン価格
寒冷対応	寒冷地用基礎アンカー (1台用4本セット、イーズ製)	ES-SKA40	36,000	室外ユニットの下の地盤凍上被害を防止。北関東等の軽寒冷地に推奨
	寒冷地用基礎アンカー用治具レンタル費 ※原則販売店向け	SKA-JG30	9,000	左記は販売価格。3000円で1週間のレンタル。2セット以上導入で1週間レンタル無料。

※他社製品については価格変更や扱いきれない場合もありますので、都度確認してください。

	品名	品番	定価 (税別)	備考
ヒートポンプ用架台 ぐっぴーバズーカ、 アグリmoぐっぴー の室内外機いずれ もOK	溶融亜鉛メッキ架台 H300mmタイプ(キャッチャー製)	PC-NJ33	22,000	平地高置用
	溶融亜鉛メッキ架台 H500mmタイプ(キャッチャー製)	PC-NJ35	26,000	平地高置用
	溶融亜鉛メッキ架台 H800mmタイプ(キャッチャー製)	PC-NJ38	34,000	平地高置用
	溶融亜鉛メッキ架台 H1000mmタイプ(キャッチャー製)	PC-NJ310	38,000	平地高置用
	溶融亜鉛メッキ架台 H1480mmタイプ(キャッチャー製)	PC-NJ30W	43,000	平地高置兼二段置用
	溶融亜鉛メッキ架台 H1860mmタイプ(キャッチャー製)	PC-NJ60W	51,000	平地高置兼二段置用
	溶融亜鉛メッキ架台 H2145mmタイプ(キャッチャー製)	PC-NJ100W	82,000	平地高置兼二段置用
ぐっぴーバズーカ 用ドレンソケット まとめ買い	ぐっぴーバズーカ用ドレンソケットのソケット(取扱 説明書なし) ※原則販売店向け	KBOP-07S	280	発注ロット50個単位。 室内機にはソケットが1個にキャップ が1個必要、室外機にはソケットが1 個にキャップが4個必要。
	ぐっぴーバズーカ用ドレンソケットのキャップ(取扱 説明書なし) ※原則販売店向け	KBOP-07C	260	
アナログ型 四段サーモ	マイキング2200(ニッポー製)	VA121-5016	68,000	農家に馴染みのインターフェイスでヒートポン プを室温タイマー制御。設定温度範 囲外(例えば5°C)の温度設定の場 合にも使用可能。 室外機にアダプター別途必要。
アナログ型 (一段)サーモ	DTS121 0~50°C サーモ20m	DTS121 (ES特注)	23,000	設定温度範囲外(例えば5°C)の温 度設定の場合などに使用。 室外機にアダプター別途必要。
循環扇	風来望II(日農工業製)		45,000	三相200Vか単相100Vか選択
	風来望POWER(日農工業製)		57,000	三相200V
	風来望ジュニア(日農工業製)		25,000	三相200Vか単相100Vか選択
	風来望制御盤タイマー式(日農工業製)		80,000	温度センサー付き
	新換扇II(フクスイ製)	FHC-2100	28,000	単相100V
		FHC-2203	30,000	三相200V
	新換扇II DX(フクスイ製)	FHC-2300	46,000	三相200V、SUS製
加湿器	きのこ栽培用超音波加湿器(ニッポー製)	NP796	195,000	推奨面積はニッポーHPで
	湿度調節計+高分子センサー(ニッポー製)	DGHK221-1	80,000	湿度の表示と制御が可能。
簡易細霧冷房循環 ファン	霧霧舞II(フクスイ製)	MHC-2100	40,000	単相100V
		MHC-2203	42,000	三相200V
	霧霧舞DXII(フクスイ製)	MHC-2300	59,000	三相200V
	霧霧舞コントローラー(フクスイ製)	MHT-110	—	単相100V。10台まで制御可能
	MHT-215	—	三相200V。15台まで制御可能	
デマンド コントローラー	スーパーマックスFVP(大崎電気工業製)	RSM-171	198,000	単相100V ヒートポンプを導入して高圧電力契約 になるハウスには導入推奨。客先へ 見積提出前にイーズに相談を。
ぐっぴーバズーカ 耐塩害仕様品	BZツイン室外ユニット 耐塩害仕様	—	—	原則塗装。受注対応品。都度、 価格と納期提示。
	BZツイン室外ユニット 耐重塩害仕様	—	—	
	BZシングル室外ユニット 耐塩害仕様	—	—	
	BZシングル室外ユニット 耐重塩害仕様	—	—	
	ハウス内ユニット 耐塩害同等仕様	—	—	
	ハウス内ユニット 耐重塩害同等仕様	—	—	
アグリmoぐっぴー 耐塩害仕様品	55ツイン室外ユニット 耐塩害仕様	—	—	原則塗装。受注対応品。都度、 価格と納期提示。
	55ツイン室外ユニット 耐重塩害仕様	—	—	
	49シングル室外ユニット 耐塩害仕様	—	—	
	49シングル室外ユニット 耐重塩害仕様	—	—	
	55ツイン ハウス内ユニット 耐塩害同等仕様	—	—	
	55ツイン ハウス内ユニット 耐重塩害同等仕様	—	—	
	49シングル ハウス内ユニット 耐塩害同等仕様	—	—	
	49シングル ハウス内ユニット 耐重塩害同等仕様	—	—	